


Preisliste für Lippmann Tauwerk 2011

Buran

Bruchkraft	++++	breaking load	++++
Dehung	+	elongation	+
Abriebfestigkeit	++++	abrasion resistance	++++
Spleißbarkeit	✓	spliceable	✓
Schwimmend	-	floatable	-
Material (Innen / Außen): Dyneema SK 75 / Polyester (PES)		material (core / cover): Dyneema SK 75 / Polyester (PES)	

Farben / Colours:



Durchmesser diameter	Bruchkraft breaking load
6 mm	2200 daN
8 mm	3100 daN
10 mm	4600 daN
12 mm	6500 daN

Dynatec

Bruchkraft	++++	breaking load	++++
Dehung	+	elongation	+
Abriebfestigkeit	++++	abrasion resistance	++++
Spleißbarkeit	✓	spliceable	✓
schwimmend	✓	floatable	✓
Material (Innen / Außen): 100 % Dyneema Sk75		material (core / cover): 100 % Dyneema Sk75	

Farben / Colours:



Durchmesser diameter	Bruchkraft breaking load
3 mm	1350 daN
4 mm	1800 daN
5 mm	2500 daN
6 mm	4000 daN
8 mm	6500 daN

Es handelt sich um unverbindliche Preisempfehlungen, ab Werk Bremen, ausschließlich Versand- und Verpackungsspesen.
Wir behalten uns vor, die Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Es gelten die bekannten Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Stand: Dezember 2010

Nevera


Bruchkraft **+++**
Dehung **++**
Abriebfestigkeit **++++**
Spleißbarkeit **✓**
schwimmend **-**

breaking load **+++**
elongation **++**
abrasion resistance **++++**
spliceable **✓**
floatable **-**

Material (Innen / Außen):
Polyester (PES) / Polyester (PES)

material (core / cover):
Polyester (PES) / Polyester (PES)

Farben / Colours:



Durchmesser diameter	Bruchkraft breaking load
6 mm	900 daN
8 mm	1400 daN
10 mm	2400 daN
12 mm	3400 daN
14 mm	4200 daN
16 mm	6000 daN
20 mm	8000 daN

Hurrikan


Bruchkraft **+++**
Dehung **++**
Abriebfestigkeit **++++**
Spleißbarkeit **✓**
schwimmend **-**

breaking load **+++**
elongation **++**
abrasion resistance **++++**
spliceable **✓**
floatable **-**

Material (Innen / Außen):
Polyester (PES) / Polyester (PES)

material (core / cover):
Polyester (PES) / Polyester (PES)

Farben / Colours:



Durchmesser diameter	Bruchkraft breaking load
6 mm	900 daN
8 mm	1400 daN
10 mm	2400 daN
12 mm	3400 daN
14 mm	4200 daN
16 mm	6000 daN
20 mm	8000 daN

Solano


Bruchkraft **+++**
Dehung **+++**
Abriebfestigkeit **++++**
Spleißbarkeit **✓**
Schwimmend **-**

breaking load **+++**
elongation **+++**
abrasion resistance **++++**
spliceable **✓**
floatable **-**

Material (Innen / Außen):
Polyester (PES) / Polyester (PES)

material (core / cover):
Polyester (PES) / Polyester (PES)

Farben / Colours:



Durchmesser diameter	Bruchkraft breaking load
8 mm	1300 daN
10 mm	2200 daN
12 mm	2900 daN
14 mm	3900 daN
16 mm	5200 daN

Blue Star

Bruchkraft	+++	breaking load	+++
Dehung	++	elongation	++
Abriebfestigkeit	++++	abrasion resistance	++++
Spleißbarkeit	✓	spliceable	✓
Schwimmend	-	floatable	-

Material (Innen / Außen):
Polyester (PES) / Polyester (PES)

material (core / cover):
Polyester (PES) / Polyester (PES)

Farben / Colours:



Durchmesser diameter	Bruchkraft breaking load
8 mm	1200 daN
10 mm	1900 daN
12 mm	2500 daN
14 mm	3800 daN
16 mm	4380 daN


Sturm

Bruchkraft	+	breaking load	+
Dehung	+++	elongation	+++
Abriebfestigkeit	++	abrasion resistance	++
Spleißbarkeit	-	spliceable	-
schwimmend	-	floatable	-

Material (Innen / Außen):
hochfestes PP-Multifil / Polyester Kammgarn

material (core / cover):
high tenesity PP-multifil / Polyester-staple fibre

Farben / Colours:



Durchmesser diameter	Bruchkraft breaking load
6 mm	520 daN
8 mm	810 daN
10 mm	1220 daN
12 mm	1510 daN
14 mm	2160 daN

Barat

Bruchkraft	+++	breaking load	+++
Dehung	++	elongation	++
Abriebfestigkeit	++++	abrasion resistance	++++
Spleißbarkeit	✓	spliceable	✓
Schwimmend	-	floatable	-

Material (Innen / Außen):
Polyester (PES) / Polyester (PES)

material (core / cover):
Polyester (PES) / Polyester (PES)

Farben / Colours:



Durchmesser diameter	Bruchkraft breaking load
8 mm	1200 daN
10 mm	1900 daN
12 mm	2500 daN
14 mm	3800 daN
16 mm	4300 daN

X-12 Multiprop

Bruchkraft	++	breaking load	++
Dehung	++	elongation	++
Abriebfestigkeit	++	abrasion resistance	++
Spleißbarkeit	✓	spliceable	✓
Schwimmend	✓	floatable	✓

Material (Innen / Außen):
PP-Multifilament (Multiprop)

material (core / cover):
PP-Multifilament (Multiprop)

Farben / Colours:



Durchmesser diameter	Bruchkraft breaking load
12 mm	
14 mm	2170 daN
16 mm	2990 daN
18 mm	3700 daN
20 mm	4720 daN
24 mm	5690 daN
28 mm	7970 daN
30 mm	10500 daN
	12000 daN

X-3 PES

Bruchkraft	++	breaking load	++
Dehung	++	elongation	++
Abriebfestigkeit	++++	abrasion resistance	++++
Spleißbarkeit	✓	spliceable	✓
Schwimmend	-	floatable	-

Material (Innen / Außen):
Polyester (PES)

material (core / cover):
Polyester (PES)

Farben / Colours:



Durchmesser diameter	Bruchkraft breaking load
6 mm	700 daN
8 mm	1200 daN
10 mm	1700 daN
12 mm	2600 daN
14 mm	3400 daN
16 mm	4400 daN
18 mm	5500 daN
20 mm	6900 daN


X-3 Multiprop

Bruchkraft	++	breaking load	++
Dehung	++	elongation	++
Abriebfestigkeit	++	abrasion resistance	++
Spleißbarkeit	✓	spliceable	✓
Schwimmend	✓	floatable	✓

Material (Innen / Außen):
PP-Multifilament (Multiprop)

material (core / cover):
PP-Multifilament (Multiprop)

Farben / Colours:



Durchmesser diameter	Bruchkraft breaking load
6 mm	590 daN
8 mm	1040 daN
10 mm	1530 daN
12 mm	2170 daN
14 mm	2990 daN
16 mm	3700 daN