

**Kleb- und Dichtstoffe
TIKALFLEX**

**Spachtel Epoxy &
Polyester**

TefGel Antikorrosion

Tikalflex

MS Polymer Kleb- und Dichtstoffe

Tikalflex Kleber haben die folgenden allgemeinen Eigenschaften:

MS Polymer Kleber – daher Isocyanat- und Lösemittelfrei

Kaum Schrumpf (< 1 %)

Sehr UV- und Witterungsbeständig

Sehr beständig gegen Säuren und viele Chemikalien

Sehr haftstark und Dehnfähig

Unter Wasser verarbeitbar da

Feuchtigkeitshärtend (nicht 2K MS !)

Primerlos zu verarbeiten (nicht auf Teakholz)

Überlackierbar & schleifbar

Sehr lange haltbar (geschlossen und offen !)

Clear 10

Glasklarer, transparenter Scheibenkleber für alle Arten von Scheiben.

Contact 12

Allroundkleber in Schwarz, weiß und grau.

Geeignet zum Dichten und Kleben (2,1 N/mm²)

Schnelle Topfzeit, schnell schleifbar, schnell überlackierbar.

Jointcontact 20

Die Stabdecksverfugung. Joint Contact ist etwas länger offen als Contact, dehnfähiger und speziell für die Erfordernisse von Stabdecksfugen ausgelegt.

2 K – MS

Ein 2 Komponenten MS Polymer Kleber der schnell, OHNE Luftfeuchtigkeit reagiert.

Ideal zum verkleben von großflächigen Diffusionsdichten Decksbelegen oder Metallen, die einen Luftzutritt verhindern.

Händlerinformation

Clear 10 transparent

VE = 12 x 290 ml K.

UVP Brutto : 9,50 €

Contact 12

schwarz,weiß

VE = 12 x 290 ml K.

UVP Brutto : 9,00 €

Contact 12 grau

VE = 12 x 290 ml K.

UVP Brutto : 9,50 €

2K MS grau

VE = 12 x 280 ml K.

UVP Brutto : 9,50 €



Spachtel

Tikal Fast Patch

Epoxy Reparatur Spachtel



Fast Patch ist ein Epoxy Spachtel der sich sehr gut verarbeiten lässt, hell grau aushärtet und sehr schnell und gut schleifbar ist. Fast Patch ist für alle Instandsetzungen im Über- und Unterwasserbereich geeignet. Fast Patch nimmt kein Wasser auf und härtet starr aus.

Händlerinformation

Fast Patch
VE = 6 x 600 g
UVP Brutto : 20,00 €

Fast Patch
VE = 1 x 4,5 Kg
UVP Brutto : 90 €

Easy Putty
VE = 6 x 150 ml
UVP Brutto : 13,50 €



Tikal Easy Putty


Polyester Spachtel in der Kartusche

Easy Putty ist ein sehr cremiger, sehr gut zu ziehender, feiner Polyester Spachtel der in seiner revolutionären Verpackung für kleine Anwendungen im Überwasserbereich entworfen wurde.

Easy Putty lässt sich sehr gut schleifen und härtet sehr schnell aus.

Durch die einfache Verpackung in der Kartusche entfällt das Mischen!

Es gibt keine Mischfehler mehr und es wird immer nur genau die Menge ausgepresst die aktuell benötigt wird.



TIKAL Tef-Gel



TIKAL TEF-GEL ist eine wasserfeste, auf PTFE basierende Paste, die das Aufblühen von Metall verhindert und zuverlässig vor Korrosion durch galvanische Ströme zwischen unterschiedlich edlen Metallen schützt

TIKAL TEF-GEL kann außerdem als Seewasser beständiges Schmiermittel und als Versiegelung eingesetzt werden, die das Eindringen von Wasser durch Bolzenlöcher oder Nietverbindungen verhindert.

Montieren Sie Ihre Schraubverbindungen grundsätzlich mit **TIKAL TEF-GEL**, und jede Verbindung ist selbst nach intensivem Gebrauch in Seewasser wieder leicht zu lösen. Gleiches gilt auch bei korrosivem Blockieren von Stellschrauben, Wantenspannern oder anderen Schraubverbindungen.

Anwendung findet **TIKAL TEF-GEL** in der Bootsindustrie, im Automobil-, Luft- und Raumfahrtbereich und wo immer Teile vor Korrosion geschützt werden müssen

Händlerinformation

TefGel 10g Tube
VE = 20 x 10 g
UVP Brutto : 10,00 €

Tef Gel 60g Dose
VE = 1 x 60g
UVP Brutto : 44,00 €

Tef Gel 500 g Topf
VE = 1 x 500 g
UVP Brutto : 220,00 €

