

# TECMA

- exklusiv
- leise
- zuverlässig


## X-Light

X-Light - die Ausnahmetoilette innerhalb der Tecma-Produktreihe. Leicht, extravagant und ideal für höchste Ansprüche



Verfügbare Modelle	X-Light, X-Light bidet
Material Toilettenschüssel	Karbon
Material Toilettensitz	Karbon
Standard Farbe	Karbon natur
Gewicht	7,5 kg (Toilette), 2 kg (Bidet)
Wasserverbrauch	Max. 2,7 L pro Spülung
Wasserzuleitung	elektrisches Ventil
Bedienfeld	Zwei Druckknöpfe
Bedienfeld Farbe	weiß oder schwarz
Stromanschluss	12 V / 24 V / 230 V

X-Light




## Privilege

Privilege - großzügig hinsichtlich Größe und Komfort. Die spezielle Toilette für außergewöhnliche Yachten.



Verfügbare Modelle	Privilege, Privilege Bidet
Material Toilettenschüssel	Keramik
Material Toilettensitz	Polyester-Holzdeckel
Standard Farbe	weiß
Gewicht	28 kg (Toilette), 22 kg (Bidet)
Wasserverbrauch	Max. 2,7 L pro Spülung
Wasserzuleitung	elektrisches Ventil
Bedienfeld	Zwei Druckknöpfe
Bedienfeld Farbe	weiß oder schwarz
Stromanschluss	12 V / 24 V / 230 V

Privilege



## Silence Plus


Silence Plus - unbedingte Zuverlässigkeit, elegantes Design und extrem geringe Geräusentwicklung.




Verfügbare Modelle  
Material Toilettenschüssel  
Material Toilettensitz  
Standard Farbe  
Gewicht  
Wasserverbrauch  
Wasserzuleitung  
Bedienfeld  
Bedienfeld Farbe  
Stromanschluss

Silence Plus, Silence Plus Short  
Keramik  
Polyester-Holzdeckel  
weiß  
26,7 kg, 24,7 kg (short)  
Max. 2.7 L pro Spülung  
elektrisches Ventil  
Zwei Druckknöpfe  
weiß oder schwarz  
12 V / 24 V / 230 V

Silence Plus



Silence Short



## Saninautico


Saninautico - Elegant, platzsparend und solide




Verfügbare Modelle  
Material Toilettenschüssel  
Material Toilettensitz  
Standard Farbe  
Gewicht  
Wasserverbrauch  
Wasserzuleitung  
Bedienfeld  
Bedienfeld Farbe  
Stromanschluss

Saninautico, Saninautico Short  
Keramik  
Polyester-Holzdeckel  
weiß  
23,7 kg, 20 kg (short)  
Max. 2.7 L pro Spülung  
elektrisches Ventil  
Zwei Druckknöpfe  
weiß oder schwarz  
12 V / 24 V / 230 V

Saninautico



Saninautico Short



# Prestige

Prestige - genießen Sie Komfort wie zu Hause




Prestige 56

Prestige 50


Prestige 45

Verfügbare Modelle	Prestige 45, Prestige 50, Prestige 56
Material Toilettenschüssel	Keramik
Material Toilettensitz	Polyester-Holzdeckel
Standard Farbe	weiß
Gewicht	22,6 kg (Prestige 45) 26,8 kg (Prestige 50) 24,8 kg (Prestige 56)
Wasserverbrauch	3,5 L pro Spülung
Wasserzuleitung	elektrisches Ventil
Bedienfeld	Zwei Druckknöpfe
Bedienfeld Farbe	weiß oder schwarz
Stromanschluss	12 V / 24 V / 230 V


Prestige 45



Prestige 50



Prestige 56




# Evolution

Evolution - Zuverlässigkeit, Funktionalität und ein absolut einzigartiges Design



Verfügbare Modelle	Evolution
Material Toilettenschüssel	Keramik
Material Toilettensitz	Polyester-Holzdeckel
Standard Farbe	weiß
Gewicht	27 kg
Wasserverbrauch	3 L pro Spülung
Wasserzuleitung	elektrisches Ventil
Bedienfeld	Zwei Druckknöpfe
Bedienfeld Farbe	weiß oder schwarz
Stromanschluss	12 V / 24 V / 230 V

Evolution



# Elegance

Elegance - Die Variable. Einsetzbar für jedes Schiff verzichtet dennoch nicht auf Komfort und Design.

Elegance Short



Elegance



Elegance Cut Short



Elegance Cut



Elegance41




## Verfügbare Modelle

Material Toilettenschüssel  
Material Toilettensitz  
Standard Farbe  
Gewicht


Wasserverbrauch  
Wasserzuleitung  
Bedienfeld  
Bedienfeld Farbe  
Stromanschluss

Elegance, Elegance Short  
Elegance Cut, Elegance Cut Short  
Elegance 41  
Keramik  
Polyester-Holzdeckel  
weiß  
23,6 kg Elegance, 20,7 kg (Short)  
23,6 kg Cut, 20,7 kg (Short)  
22,1 kg Elegance 41  
Max. 2.7 L pro Spülung  
elektrisches Ventil  
Zwei Druckknöpfe  
weiß oder schwarz  
12 V / 24 V / 230 V


Elegance




Elegance Short




Elegance Cut



Elegance Cut Short




Elegance41





Verfügbare Modelle	EasyFit ECO, Premium, Premium Plus
Material Toilettenschüssel	Keramik
Material Toilettensitz	Polyester-Holzdeckel
Standard Farbe	weiß
Gewicht	21,5 kg
Wasserverbrauch	Max. 1,8 L pro Spülung
Wasserzuleitung	elektrisches Ventil
Bedienfeld	Siehe unten
Bedienfeld Farbe	weiß oder schwarz
Stromanschluss	12 V / 24 V / 230 V



Stellen Sie sich Ihre Toilette nach Ihren persönlichen Wünschen und Bedürfnissen zusammen:

**EASYFit**  
ECO

- Einfachste Bedienung
- Umweltfreundlich
- Wassersparend



	Bauhöhe	Artikel Nr.:
12V	hoch	38485
	niedrig	38486
24V	hoch	38489
	niedrig	38490

**EASYFit**  
Premium

- Einfachste Bedienung
- Umweltfreundlich
- Wassersparend
- programmierbar



	Bauhöhe	Artikel Nr.:
12V	hoch	38508
	niedrig	38510
24V	hoch	38509
	niedrig	38511

**EASYFit**  
PremiumPLUS

- Einfachste Bedienung
- Umweltfreundlich
- Wassersparend
- Programmierbar
- Tankanzeige



	Bauhöhe	Artikel Nr.:
12V	hoch	38830
	niedrig	38832
24V	hoch	38831
	niedrig	38833

## Breeze


Breeze - die Neue. Wenig Verbrauch, absolute Zuverlässigkeit und italienisches Design.



Verfügbare Modelle  
Material Toilettenschüssel  
Material Toilettensitz  
Standard Farbe  
Gewicht  
Wasserverbrauch  
Wasserzuleitung  
Bedienfeld  
Bedienfeld Farbe  
Stromanschluss

Breeze, Breeze Bidet  
Keramik  
Polyester-Holzdeckel  
weiß  
27 kg (Breeze), 22 kg (Bidet)  
min 1,25, max. 2.7 L pro Spülung  
elektrisches Ventil  
Zwei Druckknöpfe  
weiß oder schwarz  
12 V / 24 V / 230 V

Breeze



## Die Neue im Tecma Programm

- feines abgerundetes Design
- optimaler Sitzkomfort
- zuverlässig
- leise
- einfache Montage des Toilettensitzes
- Soft-Closing Deckel lieferbar

Lieferbar ab  
März 2012




# TECMA Bidets




**X-Light Bidet**

Material	Karbon
Standard Farbe	Karbon Natur
Gewicht	2 kg




**Bidet Standard**

Material	Keramik
Standard Farbe	Weiß
Gewicht	16,3 kg




**Privileg Bidet**

Material	Keramik
Standard Farbe	Weiß
Gewicht	22 kg




**Bidet Mini**

Material	Keramik
Standard Farbe	Weiß
Gewicht	17,1 kg




**Evolution Bidet**

Material	Keramik
Standard Farbe	Weiß
Gewicht	22 kg



**Bidet Short**

Material	Keramik
Standard Farbe	Weiß
Gewicht	12,7 kg



# TECMA „Optionen“

## Zusatzpumpe mit Zerkleinerungssystem


Die extrem leise und leistungsstarke Kreiselpumpe mit Zerkleinerer ermöglicht einen Komfort wie Sie ihn von Zuhause gewohnt sind. Durch das Schneidwerk kann auch handelsübliches Toilettenpapier - ohne blockieren oder beschädigen der Pumpe - verwendet werden.

Max. Förderhöhe : 11,00m  
Fördermenge : 35 l/min.  
Leistung des Motors : 420 Watt



## Sanisplit NK

Automatische Pumpeneinheit, die das Abwasser zum Sammeltank transportiert. Sanisplit ist mit einer leistungsstarken und zugleich leisen Zentrifugalpumpe ausgestattet. Das Gerät wird über einen Druckschalter bedient, der die Pumpe startet, sobald das Wasser im Sammelbehälter der Einheit eintrifft. Tank und Pumpe können mühelos von einander getrennt werden.



## Bidet Funktion

Folgende Modelle können mit einer Bidet-Funktion ausgerüstet werden:

- Silence Plus
- Elegance
- Saninautico

## Soft Closing System

Verhindert lautes Zuklappen des Toilettendeckel.




# TECMA Waschbecken und Duschwannen


## Waschbecken



Curva




Quadro




## Duschwannen



Wave



Drift





# TECMA Waschbecken


## Waschbecken





Conic




Oval T




Tide





Surf




Stream





Quadro




Sail




Coppa




Rondo




Egg



Linea



Linea R



# Technische Details




**Bukh Bremen**  
GmbH

## Technische Details für Marine Toiletten


Außenpumpe (Zerhacker)	Schmutzwasser Abfluss max. 9 m Höhe, max 80 m Entfernung 12 V DC 24 V DV 40 A 25 A	Schmutzwasser Abfluss max. 10 m Höhe, max 90 m Entfernung 230 V (50 Hz) 3 A
Stromspannung		
Stromstärke		
Abflussschlauch	Schlauchdurchmesser 40 mm	Schlauchdurchmesser 40 mm
Innenpumpe	Selbstanziehendes Membran Durchfluss: 3.2 US GPM - 12 L/min Druck: 45 PSI - 3 bar Sicherung: 8 A (12 V) / 4 A (24 V)	n.a
Spülung	Anschluss: 0.5 "weiblich"	Anschluss: 0.5 "weiblich"
Für Frisch- und Seewasser	80 W	18.5 VA
Nur für Frischwasser	15 W	18.5 VA
Zuflussschlauch	Schlauchdurchmesser 20 mm	Schlauchdurchmesser 20 mm
Zuleitung	empfohlener Wasseranschluss	empfohlener Wasseranschluss
Druck	3 bar	3 bar
Durchfluss	12 L/min	12 L/min

## Anschlussbeispiele




### Spülung mit Frischwasser

- 1 Toilette
- 2 elektisches Ventil
- 3 Automatische Frischwasserpumpe
- 4 Abflussventil



### Spülung mit Seewasser

- 1 Toilette
- 2 elektisches Ventil
- 3 Seewasserpumpe
- 4 Abfluss- Belüftungsventil
- 5 Ansaug- Belüftungsventil



### Elektrischer Anschluss

- 1 Toilette
- 2 elektisches Ventil
- 3 Kontrollpaneel
- 4 Hydraulischer Tanksensor
- 5 Automatische Frischwasserpumpe
- 6 Batterie