

LED-Flex 07 / Flex 07-1

mit integriertem Dimmer




Weiß-Rot umschaltbar als **Nachtlicht**
flexibler Arm wahlweise auch mit
hochwertigem Lederüberzug





Yacht interior lighting



Leseleuchte Flex 07 mit Nachtlichtfunktion
Reading light Flex 07 with night light function



Leseleuchte Flex 07-1 mit Nachtlichtfunktion
Reading light Flex 07-1 with night light function



LED-Flex 07 / 07-1

- stufenlos über den integrierten Softtaster dimmbar
- mit Memory-Funktion
- angenehm warmweiße (3.000 K) High-Power LED 3 W
- dreh- und schwenkbar
- umschaltbar zwischen weißem und rotem Licht als Nachtlicht
- flexibler Arm: 300 oder 500 mm, jeweils auch mit hochwertigem Lederüberzug
- anschlussfertig für 10 - 30 Volt DC

LED-Flex 07 / 07-1

- infinitely variable dimming via the integrated Soft switch
- with memory function
- pleasant warm white (3.000 K) High-Power LED 3 W
- pivoted and rotatable
- switchable between white and red light as a night light
- flexible arm: 300 / 500 mm, each with high-quality genuine leather cover
- ready for 10 - 30 Volt DC



Betriebsspannung 12 V und 24 V Gleichspannung
(10 - 30 V DC)
operating voltage 12 V and
24 V DC direct voltage (10 - 30 V DC)



Einsatz in Innenräumen
for indoor use



Material: Messing, Aluminium, Edelstahl, Kunststoff
material: brass, aluminum, stainless steel, plastic



flexibel einstellbar
flexibly adjustable



Schutzklasse drei
protection class three



Durchschnittlich gesamter Lichtstrom 250 Lumen (lm) der
verwendeten Lampen / LEDs
average total light current of the lamps / LEDs used,
measured 250 lumen (lm)



inkl. LED
including LED



Montage an Möbeln, entflammbar über 200°C.
mounting to furniture flammable over 200°C..



Einsatzbereich Decke und Wand
installation area ceiling - wall



inkl. Dimmer
including dimmer

| | CG | CM | GG | |
|--|------------|------------|------------|--------|
| LED Flex 07 r/w | 248 000 05 | 248 000 07 | 248 000 09 | 300 mm |
| LED Flex 07 r/w | 248 200 05 | 248 200 07 | 248 200 09 | 500 mm |
| LED Flex 07 r/w Leder, schwarz / leather, black | 258 300 15 | 258 300 17 | 258 300 19 | 300 mm |
| LED Flex 07 r/w Leder, schwarz / leather, black | 258 500 15 | 258 500 17 | 258 500 19 | 500 mm |
| LED Flex 07 r/w Leder, braun / leather, brown | 258 300 25 | 258 300 27 | 258 300 29 | 300 mm |
| LED Flex 07 r/w Leder, braun / leather, brown | 258 500 25 | 258 500 27 | 258 500 29 | 500 mm |

| | CG | CM | GG | |
|--|------------|------------|------------|--------|
| LED Flex 07-1 r/w | 248 300 05 | 248 300 07 | 248 300 09 | 300 mm |
| LED Flex 07-1 r/w | 248 100 05 | 248 100 07 | 248 100 09 | 500 mm |
| LED Flex 07-1 r/w Leder, schwarz / leather, black | 268 300 15 | 268 300 17 | 268 300 19 | 300 mm |
| LED Flex 07-1 r/w Leder, schwarz / leather, black | 268 500 15 | 268 500 17 | 268 500 19 | 500 mm |
| LED Flex 07-1 r/w Leder, braun / leather, brown | 268 300 25 | 268 300 27 | 268 300 29 | 300 mm |
| LED Flex 07-1 r/w Leder, braun / leather, brown | 268 500 25 | 268 500 27 | 268 500 29 | 500 mm |