


**prebit**  
LIGHTING



**FLEX 01**




### LED Flexleuchte 01

Leseleuchte, stufenlos über den Soft-Taster dimmbar, Memoryfunktion für die letzte Lichteinstellung, angenehme warmweiße (3000K) Lichtfarbe, geringe Leistungsaufnahme, flexibler, frei biegbarer Arm, USB-Lader, Spannungsstabilisierung integriert.

- High-Power LED 2 Watt, Ø Lebensdauer über 50.000 Stunden
- Lichtausbeute 140 lm
- Anschluss: 9-32 V DC, (12 V oder 24 V Bordnetz)
- Material: Aluminium, Messing, Stahl, Glas
- Oberflächen: chrom-glanz, chrom-matt oder gold-glanz
- Abstrahlwinkel: 25° oder 44°
- Frei biegbar

*Reading light, bright and pleasant warm white light (3,000 K) without UV emission. With a soft touch on the integrated switch, the light can be continuous dimmed. The memory function saves the last setting. The flexible arm can be freely bend. With USB-charger. Integrated voltage stabilization.*

- High-Power LED 2 Watt, Ø Lifespan over 50,000 hours
- Light output: 140 lm
- Connection: 9-32 V DC, (12 V or 24 V power on board)
- Material: aluminum, brass, steel, glass
- Surfaces: chrome gloss, chrome matt or gold gloss
- Beam angle: 25° or 44°
- freely flexible



Betriebsspannung: 9-32 V DC  
Operating voltage: 9-32 V DC

flexibel einstellbar  
flexibly adjustable

inkl. LED  
including LED

Einsatzbereich Decke, Wand  
Application ceiling, wall

Einsatz in Innenräumen  
for indoor use

Schutzklasse drei  
protection class three

Montage an Möbeln, entflammbar über 200°C  
mounting to furnitures flammable over 200°C

inkl. Dimmer  
including dimmer

Material: Aluminium, Messing, Stahl, Acrylglas  
material aluminum, brass, steel, PMMA

Durchschnittlich gesamter Lichtstrom 140 Lumen  
average total light current 140 lumen

3 years warranty





Art.-no.	Bezeichnung description	Oberfläche surface	Lichtfarbe light color	Abstrahlwinkel beam angle	Armlänge arm length	Anmerkung note
201 133 05	LED-Leuchte Flex 01, 2 W	chrom-glanz chrome gloss	warmweiß (3000K) warm white (3000 K)	25°	300 mm	keine none
201 133 07	LED-Leuchte Flex 01, 2 W	chrom-matt chrome matt	warmweiß (3000K) warm white (3000 K)	25°	300 mm	keine none
201 133 09	LED-Leuchte Flex 01, 2 W	gold-glanz golden gloss	warmweiß (3000K) warm white (3000 K)	25°	300 mm	keine none
201 136 05	LED-Leuchte Flex 01, 2 W	chrom-glanz chrome gloss	warmweiß (3000K) warm white (3000 K)	44°	300 mm	keine none
201 136 07	LED-Leuchte Flex 01, 2 W	chrom-matt chrome matt	warmweiß (3000K) warm white (3000 K)	44°	300 mm	keine none
201 136 09	LED-Leuchte Flex 01, 2 W	gold-glanz golden gloss	warmweiß (3000K) warm white (3000 K)	44°	300 mm	keine none
211 133 05	LED-Leuchte Flex 01, 2 W	chrom-glanz chrome gloss	warmweiß (3000K) warm white (3000 K)	25°	500 mm	keine none
211 133 07	LED-Leuchte Flex 01, 2 W	chrom-matt chrome matt	warmweiß (3000K) warm white (3000 K)	25°	500 mm	keine none
211 133 09	LED-Leuchte Flex 01, 2 W	gold-glanz golden gloss	warmweiß (3000K) warm white (3000 K)	25°	500 mm	keine none
211 136 05	LED-Leuchte Flex 01, 2 W	chrom-glanz chrome gloss	warmweiß (3000K) warm white (3000 K)	44°	500 mm	keine none
211 136 07	LED-Leuchte Flex 01, 2 W	chrom-matt chrome matt	warmweiß (3000K) warm white (3000 K)	44°	500 mm	keine none
211 136 09	LED-Leuchte Flex 01, 2 W	gold-glanz golden gloss	warmweiß (3000K) warm white (3000 K)	44°	500 mm	keine none
700 300 05	LED-Leuchte Flex 01, 2 W	chrom-glanz chrome gloss	warmweiß (3000K) warm white (3000 K)	25°	300 mm	230 V~ Variante, 35mm Sockel 230V~ variant, 35mm base
700 300 07	LED-Leuchte Flex 01, 2 W	chrom-matt chrome matt	warmweiß (3000K) warm white (3000 K)	25°	300 mm	230 V~ Variante, 35mm Sockel 230V~ variant, 35mm base
700 300 09	LED-Leuchte Flex 01, 2 W	gold-glanz golden gloss	warmweiß (3000K) warm white (3000 K)	25°	300 mm	230 V~ Variante, 35mm Sockel 230V~ variant, 35mm base
700 301 05	LED-Leuchte Flex 01, 2 W	chrom-glanz chrome gloss	warmweiß (3000K) warm white (3000 K)	44°	300 mm	230 V~ Variante, 35mm Sockel 230V~ variant, 35mm base
700 301 07	LED-Leuchte Flex 01, 2 W	chrom-matt chrome matt	warmweiß (3000K) warm white (3000 K)	44°	300 mm	230 V~ Variante, 35mm Sockel 230V~ variant, 35mm base
700 301 09	LED-Leuchte Flex 01, 2 W	gold-glanz golden gloss	warmweiß (3000K) warm white (3000 K)	44°	300 mm	230 V~ Variante, 35mm Sockel 230V~ variant, 35mm base
700 500 05	LED-Leuchte Flex 01, 2 W	chrom-glanz chrome gloss	warmweiß (3000K) warm white (3000 K)	25°	500 mm	230 V~ Variante, 35mm Sockel 230V~ variant, 35mm base
700 500 07	LED-Leuchte Flex 01, 2 W	chrom-matt chrome matt	warmweiß (3000K) warm white (3000 K)	25°	500 mm	230 V~ Variante, 35mm Sockel 230V~ variant, 35mm base
700 500 09	LED-Leuchte Flex 01, 2 W	gold-glanz golden gloss	warmweiß (3000K) warm white (3000 K)	25°	500 mm	230 V~ Variante, 35mm Sockel 230V~ variant, 35mm base
700 501 05	LED-Leuchte Flex 01, 2 W	chrom-glanz chrome gloss	warmweiß (3000K) warm white (3000 K)	44°	500 mm	230 V~ Variante, 35mm Sockel 230V~ variant, 35mm base
700 501 07	LED-Leuchte Flex 01, 2 W	chrom-matt chrome matt	warmweiß (3000K) warm white (3000 K)	44°	500 mm	230 V~ Variante, 35mm Sockel 230V~ variant, 35mm base
700 501 09	LED-Leuchte Flex 01, 2 W	gold-glanz golden gloss	warmweiß (3000K) warm white (3000 K)	44°	500 mm	230 V~ Variante, 35mm Sockel 230V~ variant, 35mm base